

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



**FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN O MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
BOGOTÁ D.C.**

AÑO DE ELABORACIÓN: 2015

TÍTULO: DISEÑO Y ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL INVENTARIO DE DESESPERANZA E IDEACIÓN SUICIDA “IDIS”

AUTOR (ES): TORO TOBAR, Ronald Alberto

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES):

Avendaño, Bertha Lucía

MODALIDAD:

PÁGINAS: 104 **TABLAS:** 6 **CUADROS:** **FIGURAS:** 6 **ANEXOS:** 13

CONTENIDO:

Resumen, 14
Antecedentes teóricos y empíricos, 17
Suicidio, 17
Ideación suicida, 18
Desesperanza, 23
Evaluación de la conducta suicida, 27
Justificación, 42
Problema de investigación, 47
Objetivos, 47
Método, 51
Participantes, 51
Instrumentos, 51
Resultados, 58
Discusión, 73
Referencias, 81

PALABRAS CLAVES: test (SC32180), validez (SC58280), confiabilidad (SC52250)

DESCRIPCIÓN: El objetivo fue diseñar el Inventario de Desesperanza e Ideación Suicida "IDIS" y valorar sus propiedades psicométricas. Se diseñó para identificar la frecuencia de cogniciones disfuncionales como son Ideación Suicida (IS) y Desesperanza (DS).

METODOLOGÍA: Fue un estudio cuantitativo empírico analítico con diseño no experimental instrumental transversal con una muestra final compuesta por 339 participantes (67.6% mujeres y 31.6% hombres) quienes diligenciaron el IDIS, PANSI, BHS y BDI-II.

CONCLUSIONES: Se concluyó que el IDIS puede ser usado como una medida confiable y válida para la evaluación de la IS y DS, aunque se sugiere revisiones posteriores con la escala IS y los estudios de sensibilidad y especificidad.

FUENTES:

- Abel, W., Sewell, C., Martin, J. S., Bailey-Davidson, Y., & Fox, K. (2012). Suicide ideation in Jamaican youth: sociodemographic prevalence, protective and risk factors. *West Indian Medical Journal*, 61(5), 521-525.
- Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & Alloy, L. B. (1989). Hopelessness Depression: Theory-Based subtype of depression. *Psychological Review*, 96(2), 358-372.
- Abramson, L. Y., Seligman, M. E., & Teasdale, J. (1978). Learned helplessness in humans: Critique and reformulation. *Journal of Abnormal Psychology*, 87, 49-74.
- Aish, A. M., & Wasserman, D. (2001). Does Beck's hopelessness scale really measure several components? *Psychological Medicine*, 3(2), 367-372.
- Aliaga, J., Rodríguez de los Ríos, L., Ponce, C., Frisancho, A., & Enríquez, J. (2006). Escala de Desesperanza de Beck (BHS): Adaptación y características psicométricas. *Revista de Investigación en Psicología IIPSI*, 9(1), 69-79.
- Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Whitehouse, W. G., Hogan, M. E., Tashman, N. A., Steinberg, & etal. (1999). Depresogenic cognitive styles: Predictive validity, information processing and personality characteristics, and developmental origins. *Behaviour Research and Therapy*, 37, 503-531.
- Álvaro, M. (1997). Principios psicométricos de la evaluación psicológica. En G. Buela-Casal, & S. J. C., (1997). *Principios psicométricos de la evaluación psicológica. Manual de evaluación psicológica. Fundamentos, técnicas y aplicaciones* (págs. 173-192). Madrid, España: Siglo XXI.

- American Educational Research Association -AERA-, American Psychological Association -APA-; National Council on Measurement in Education -NCME-. (1999). *Standards for educational and psychological tests*. Washington, DC: American Educational Research Association.
- American Psychiatric Association, APA. (1994). *Diagnóstico and statistical manual of mental disorders (4a. ed.)*. Washington, DC, EE. UU.: Autor.
- Anastasi, A. (1986). *Los tests psicológicos*. Madrid: Aguilar.
- Andrich, D. (1978). Application of a Psychometric Rating Model to Ordered Categories Which Are Scored with Successive Integers. *Applied Psychological Measurement*, 2(4), 581-594.
- Andrich, D. (1978b). A rating scale formulation for ordered response categories. *Psychometrika*, 43, 561-573.
- Arias, B., Arias, V. B., & Gómez, L. E. (2013). Calibración del Índice de Hiperactividad de Conners mediante el modelo de Rasch. *Universitas Psychologica*, 12(3), 957-970. doi:10.11144/Javeriana.UPSY12-3.cihc
- Asociación Psiquiátrica Americana. (2002). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Texto Revisado. DSMIV-TR*. Barcelona: Masson.
- Asún, R., & Zúñiga, C. (2008). Ventajas de los Modelos Políticos de Teoría de Respuesta al Ítem en la Medición de Actitudes Sociales. El Análisis de un Caso. *PSYKHE*, 17(2), 103-115.
- Attorresi, H. F., Lozzia, G. S., Abal, F. J., Galibert, M. S., & Aguerri, M. E. (2009). Teoría de Respuesta al Ítem. Conceptos básicos y aplicaciones para la medición de constructos psicológicos. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, 18(2), 179-188.
- Barbosa, Y., & Reyes, J. F. (2007). *MINISTEPS*. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Unidad de informática y comunicaciones: <http://fce.unal.edu.co/wiki/images/2/2d/MiniSteps.pdf>
- Batterham, P. J., Caele, A. L., & Christensen, H. (2013). The Stigma of Suicide Scale. Psychometric Properties and Correlates of the Stigma of Suicide. *Crisis*, 34(1), 13-21.
- Beck, A. T. (1963). Thinking and Depression: 1. Idiosyncratic content and cognitive distortions. *Archives of General Psychiatry*, 9, 36-45.
- Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects*. New York: Harper and Row.
- Beck, A. T. (1974). The development of depression: A cognitive model. En R. J. Friedman, & M. M. Katz, *The psychology of depression: Contemporary theory and research*. USA, Washington D.C.: Winston & Sons.
- Beck, A. T. (1976). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. New York: International University Press.

- Beck, A. T., & Lester, D. (1976). Components of suicidal intent in completed and attempted suicides. *The Journal of Psychology*, 92, 35-38.
- Beck, A. T., & Steer, R. A. (1991). *Manual for the Beck Scale for Suicide Ideation*. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
- Beck, A. T., Brown, R. J., Berchick, B. L., & Steer, R. A. (1990). Relationship between hopelessness and ultimate suicide: A replication with psychiatric outpatients. *American Journal of Psychiatry*, 147,, 190-195.
- Beck, A. T., Kovacs, M., & Weissman, A. (1979). Assessment of suicidal intention: The Scale for Suicide Ideation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 47(2), 343-352. doi: 10.1037/0022-006X.47.2.343.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression*. Nueva York: The Guilford Press.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2006). *BDI II, Inventario de Depresión de Beck, (2ª ed.). Edición en Español*. Argentina, Buenos aires: Paidós.
- Beck, A. T., Steer, R. A., Kovacs, M., & Garrison, B. (1985). Hopelessness and eventual suicide: A 10 year prospective study of patients hospitalized with suicidal ideation. *American Journal of Psychiatry*, 42, 559-563.
- Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: the hopelessness scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42, 861-865.
- Beck, J. S. (2005). *Cognitive therapy for challenging problems: what to do when the basics don't work*. New York: The Guilford Press.
- Benavente, A. P. (2009). *Medidas de acuerdo y de sesgo entre jueces. Tesis Doctoral*. Murcia, España: Universidad de Murcia, Departamento de Psicología Básica y Metodología.
- Bertole, J., Fleischmann, A., De Leo, D., & Wasserman, D. (2003). Suicide and mental disorders: Do we know enough? *British Journal of Psychiatry*, 183, 382-383.
- Bieling, P., & Kuyken, W. (2003). Is Cognitive Case Formulation Science or Science Fiction?. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(1), 52-69.
- Birnbaum, A. (1968). Some latent trait models and their use in inferring an examinee's ability. En F. Lord, & M. Novick, *Statistical Theories of Mental Test Scores*. Reading, MA: Addison Wesley.
- Bond, T. G., & Fox, C. M. (2007). *Applying the Rasch Model: Fundamental measurement in the human sciences. Second edition*. New Jersey, USA: Erlbaum Associates.
- Boschen, M. J., & Oei, T. (2008). A cognitive behavioral case formulation framework for treatment planning in anxiety disorders. *Depression and Anxiety*, 25, 811-823.
- Brenlla, M., & Rodríguez, C. (2006). *Manual de Inventario de Depresión de Beck BDI II. Adaptación Argentina*. Argentina, Buenos Aires: Paidós.

- Brown, G. K., Beck, A. T., Steer, R. A., & Grisham, J. R. (2000). Risk factors for suicide in psychiatric outpatients: A 20-year prospective study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68, 371-377.
- Buela-Casal, G., & Sierra, J. C. (1997). *Manual de evaluación psicológica. Fundamentos, técnicas y aplicaciones*. España: Siglo XXI de España.
- Calvo, J. M., Sánchez, R., & Tejada, P. A. (2003). Prevalencia y Factores Asociados a Ideación Suicida en Estudiantes Universitarios. *Revista de Salud Pública*, 5(2), 123-143.
- Carretero-Dios, H., & Pérez, C. (2007). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales: consideraciones sobre la selección de tests en la investigación psicológica. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7(3), 863-882.
- Carvajal, A., Centeno, C., Watson, R., Martínez, M., & Sanz-Rubiales, A. (2011). ¿Cómo validar un instrumento de medida de la salud? *Anuario del Sistema Sanitario de Navarra*, 34(1), 63-72.
- Cendales, R., Vanegas, C., Fierro, M., Córdoba, R., & Olarte, A. (2007). Tendencias del suicidio en Colombia, 1985-2002. *Revista Panamericana de Salud Publica*, 22(4), 231-238.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2013, mayo 12). *Fatal injury data, 2009. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System*. Retrieved from cdc.gov: www.cdc.gov/injury/wisqars/fatal.html
- Clark, D. A., Beck, A. T., & Alford, B. A. (1999). *Scientific foundations of cognitive therapy and therapy of depression*. New York: John Wiley y Sons.
- CONPES - Consejo Nacional de Política Económica y Social. (10 de Octubre de 2005). *DANE*. Obtenido de http://www.dane.gov.co/files/dig/CONPES_3386_oct2005_Focaliz_subsidios_servicios_publicos.pdf
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika* 16 (3), 297-334. doi:10.1007/BF02310555.
- Cukrowicz, K. C., Erin, F., Schlegel, B. A., Phillip, N. S., Jacobs, M. P., VanOrden, K. A., . . . Joiner, T. E. (2011). Suicide Ideation Among College Students Evidencing Subclinical Depression. *Journal of American College Health*, 59(7), 575-581.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (20 de Marzo de 2005). *Estadísticas nacionales*. Obtenido de Estadísticas nacionales: www.dane.gov.co
- Dyce, J. A. (1996). Factor structure of the Beck Hopelessness Scale. *Journal of Clinical Psychology*, 52, 555-558.
- Ellis, A. (2002). *Overcoming resistance: A rational emotive behavior therapy integrative approach*. USA, New York: Springer Publishing Company.
- Ellis, A., & Ellis, T. E. (2008). El suicidio desde la perspectiva de la terapia del comportamiento emotivo racional. Edición en español. Original en inglés, año 2006.

- En T. E. Ellis, *Cognición y Suicidio, Teoría, Investigación y Terapia* (págs. 73-88). México: Manual Moderno.
- Elosua, P. (2003). Sobre la validez de los test. *Psicothema*, 15(2), 315-321.
- Firestone, L. (2008). Suicidio y la voz interior. En A. & T. E. Ellis, *Cognición y Suicidio, Teoría, Investigación y Terapia* (págs. 117-146). México: Manual Moderno.
- Flitcroft, A., James, I. A., & Freeston, M. (2007). Determining What is Important in a Good Formulation. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 35, 325-333.
- Freeman, A., & Reinecke, M. (1995). *Terapia Cognitiva Aplicada a la Conducta Suicida*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Fu, K.-w., Liu, K. Y., & Yip, P. S. (2007). Predictive Validity of the Chinese Version of the Adult Suicidal Ideation Questionnaire: Psychometric Properties and Its Short Version. *Psychological Assessment*, 19(4), 422-429.
- Garrett, H. E. (1937). *Statistics in psychology and education*. New York: Longmans, Green.
- Gau, S., Chin-Hung, C., Charles, L., Jung-Chen, C., & Andrew, C. (2009). Development of a Chinese version of the Suicide Intent Scale. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 39(3), 332-342.
- Goldston, D. B. (2003). *Measuring suicidal behavior and risk in children and adolescents*. Washington, D. C.: American Psychological Association.
- Gómez-Benito, J., & Hidalgo-Montesinos, M. D. (2003). Desarrollos recientes en psicometría. *Avances en Medición*, 1(1), 17-36.
- González, C. E. (2009). Propiedades psicométricas de la escala de desesperanza de Beck en una muestra bogotana. *Psychologia: avances de la disciplina*, 3(2), 17-30.
- Greco, C., Morelato, G. S., & Ison, M. S. (2006). Emociones positivas: Una herramienta psicológica para promocionar el proceso de resiliencia infantil. *Revista Anual Psicodibate, Psicología, Cultura y Sociedad*, Universidad de Palermo, suplemento especial.
- Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). *Fundamentals of item response theory*. Newbury Park, CA: Sage.
- Hanna, D., White, R., Lyons, K., McParland, M. J., Shannon, C., & Mulholland, C. (2011). The structure of the Beck Hopelessness Scale: A confirmatory factor analysis in UK students. *Personality and Individual Differences*, 51, 17-22.
- Henriques, G., Beck, A. T., & Brown, G. K. (2003). Cognitive therapy for adolescent and young adult suicide attempters. *The American Behavioral Scientist*, 46(9), 1258-1268.
- Hobbs, M., & McLaren, S. (2009). The interrelations of Agency, Depression, and Suicidal Ideation among older adults. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 39(2), 161-171.

- Instituto Nacional de Medicina Legal -INML . (1 de septiembre de 2014). *Medicina legal*.
Obtenido de <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/145695/presentacion+forensis2014.pdf/3b0aa016-1a19-4322-9cf3-a9b9fd985978>
- International Test Commission. (2010). *The ITC Guidelines for translating and adapting test. 2010*. Obtenido de <http://www.intestcom.org/upload/sitefiles/40.pdf>
- Joiner, T. E., Brown, J. S., & Wingate, L. R. (2005). The psychology and neurobiology of suicidal behavior. *Annual Review of Psychology*, 56,, 287-314.
- Kohan, N. (2004). Teoría de Respuesta al Ítem: Supuestos Básicos. *Evaluar*, 4, 95-110.
- Kuo, W. H., Gallo, J. J., & Eaton, W. W. (2004). Hopelessness, depression, substance disorder, and suicidality: A 13-year community-based study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 39(6), 497-501.
- Linacre, J. M. (1999). Investigating rating scale category utility. *Journal of Outcome Measurement*, 3(2), 103-122.
- Linn, R. L. (2009). The concept of validity in the context of NCLB. En R. W. Lissitz, *The concept of validity. Revisions, new directions, and aplicaciones* (págs. 195-212). United States of America: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Londoño, C., & Valencia, S. (2005). La investigación en el proceso de soporte empírico de las terapias: alcances y limitaciones. *Acta Colombiana de Psicología*, 13, 163-181.
- Lord, F. M. (1980). *Applications of item response theory to practical testing problems*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Macana, N. L. (2011). *Comportamiento del suicidio en el 2011, FORENSIS*. Bogotá, D.C., Colombia.: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Mantel, N., & Haenszel, W. (1959). Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. *Journal of the national cancer institute*, 22, 719-748.
- McCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84-99.
- Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment. Validation of Inferences From Persons' Responses and Performances as Scientific Inquiry Into Score Meaning. *American Psychologist*, 50(9), 741-749.
- Metalsky, G. I., & Joiner Jr., T. E. (1997). The Hopelessness Depression Symptom Questionnaire. *Cognitive Therapy and Research* 21,, 359-384.
- Mikulic, I. M., Cassullo, G. L., Crespi, M. C., & Marconi, A. (2009). Escala de Desesperanza BHS (A. Beck, 1974): estudio de las propiedades psicométricas y baremización de la Adaptación Argentina. *Anuario de investigaciones*, 16, 365-373.

- Ministerio de la Protección Social. (2005). *Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia 2003*. Cali, Colombia: Ministerio de la Protección Social - Fundación FES Social y Graficas Ltda.
- Ministerio de Protección Social & Ministerio de Educación. (2006). *Ley 1090*. Bogotá: Congreso de la República de Colombia.
- Ministerio de Salud Nacional. (1993). *Ministerio de Salud Nacional. (1993). Resolución 8430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud*. Bogotá: Autor.
- Montero, I., & León, O. (2007). Guía para nombrar los estudios de investigación en Psicología. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 7, 847-862.
- Morberg, C., Chadwick, P., & Abba, N. (2008). Clients' experience of case formulation in cognitive behaviour therapy for psychosis. *British Journal of Clinical Psychology*, 47, 127-138.
- Muñiz, J. (1997). *Introducción a la teoría de respuesta al ítem*. Madrid: Pirámide.
- Muñiz, J. (2010). Las teorías de los test: Teoría clásica y teoría de respuesta a los ítems. *Papeles del Psicólogo*, 31(1), 57-66.
- Mystakidou, K., Parpa, E., Tsilikia, E., Pathiaki, M., Hatzipli, I., & Galanos, A. (2008). The experience of hopelessness in a population of Greek cancer patients receiving palliative care. *International Journal of Social Psychiatry*, 54, 262-271.
- National Survey on Drug Use and Health. (2011). *Utilization of mental health services by adults with suicidal thoughts and behavior. The NSDUH Report*. Rockville, MD: NSDUH.
- Nissim, R., Flora, D. B., Cribbie, R. A., Zimmermann, C., Gagliese, L., & Rodin, G. (2009). Factor structure of the Beck hopelessness scale in individuals with advanced cancer. *Psycho-Oncology*, 19(3), 255-263.
- Novick, M. R. (1966). The axioms and principal results of classical test theory. *Journal of Mathematical Psychology*, 3, 1-18.
- Nunnally, J., & Bernstein, I. (1995). *Teoría Psicométrica*. México: Mc Graw Hill.
- Ochoa, D. C., & Toro, R. A. (2010). Formulación cognitiva de caso en depresión unipolar: Una propuesta metodológica para Colombia. *Revista Vanguardia Psicológica*, 1(1), 53-69.
- OMS, Organización Mundial de la Salud. (1992). *CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento. Décima revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Descripciones Clínicas y pautas para el diagnóstico*. Ginebra: OMS.
- OMS, Organización Mundial de la Salud. (2006). *Prevención del suicidio recurso para consejeros. Departamento de salud mental y abuso de sustancias trastornos mentales y cerebrales*. Ginebra: OMS.

- OPS, Organización Panamericana de la Salud. (2002). *Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. World Report on Violence and Health: Summary*. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.
- Organización Mundial de la Salud OMS. (2012, Mayo 10). *El suicidio, un problema de salud pública enorme y, sin embargo, prevenible, según la OMS 2004*. Retrieved from WHO: www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/
- Osman, A., Gutiérrez, P., Kopper, B., Barrios, F., & Chiro, C. (1998). The positive and negative suicide ideation inventory: Development and validation. *Psychological reports*, 82, 783-793.
- Perczel, D., & Rózsa, S. (2010). Adaptation of the Beck Hopelessness Scale in Hungary. *Psychological Topics*, 19(2), 307-321. Doi 159.9.072.59(439).
- Pérez-Olmos, I., Ibáñez-Pinilla, M., Reyes-Figueroa, J., Atuesta-Fajardo, J., & Suárez-Díaz, M. (2008). Factores Asociados al Intento Suicida e Ideación Suicida Persistente en un Centro de Atención Primaria. Bogotá, 2004-2006. *Revista de Salud Pública*, 10(1), 71-84.
- Persons, J. B., & Tompkins, M. (2007). Cognitive-Behavioral Case Formulations. En D. Trady, Persons, J. B. & Tompkins, M. (2007). *Cognitive-Behavioral Case Formulation Handbook of Psychotherapy Case Formulation*. New York: The Guilford Press.
- Persons, J., Mooney, K., & Padesky, C. (1995). Interrater reliability of cognitive-behavioural case formulations. *Cognitive Therapy and Research*, 19, 21–34.
- Pompili, M., & Tatarelli, R. (2007). The Hopelessness Scale: A factor analysis. *Psychological Reports*, 100, 375-378.
- Posada-Villa, J., Camacho, J. C., Valenzuela, J. I., Arguello, A., Cendales, J. G., & Fajardo, R. (2009). Prevalence of Suicide Risk Factors and Suicide-Related Outcomes in the National Mental Health Study, Colombia. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 39(4), 408-424.
- Pössel, P., & Thomas, S. D. (2011). Cognitive Triad as Mediator in the Hopelessness Model? A Three-Wave longitudinal study. *Journal of Clinical Psychology*, 67(3), 224-240.
- Pössel, P., & Thomas, S. D. (2011). Cognitive Triad as Mediator in the Hopelessness Model? A Three-Wave Longitudinal Study. *Journal of Clinical Psychology*, 67(3), 224-240.
- Prieto, G., & Delgado, A. R. (2003). Análisis de un test mediante el modelo de Rasch. *Psicothema*, 15(1), 94-100.
- Rasch, G. (1960). *Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests*. Copenhagen: The Danish Institute for Educational Research.

- Real Academia de la Lengua Española RAE. (17 de abril de 2013). *Diccionario de la Lengua Española - Vigésimo segunda edición*. Obtenido de <http://lema.rae.es/drae/>
- Reckase, M. D. (1979). Unifactor latent trait models applied to multifactor test: Results and implications. *Journal of Educational Statistics*, 4(3), 207-230.
- Reinecke, M. A., Washburn, J. J., & Becker-Weidman, E. (2007). Depression and Suicide. En F. M. Dattilio, & A. Freeman, *Cognitive-behavioral strategies in crisis intervention* (págs. 25-67). New York: The Guilford Press.
- Reynolds, W. M. (1987). *Suicidal Ideation Questionnaire: Professional Manual*. USA, Florida: Psychological Assessment Resources.
- Reynolds, W. M. (1991). Psychometric Characteristics of the Adult Suicidal Ideation Questionnaire in College Students. *Journal of Personality Assessment*, 56(2), 289-307.
- Robins, C., & Hayes, A. (1997). (1997). Una valoración de la terapia cognitiva. En M. Mahoney (comp.) *Psicoterapias Cognitivas y Constructivistas: Teoría, investigación y Una valoración de la terapia cognitiva*. En M. Mahoney, *Psicoterapias Cognitivas y Constructivistas: Teoría, investigación y práctica* (págs. 62-89). Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Rush, A. J., & Beck, A. T. (1978). Cognitive Therapy of Depression and Suicide. *American Journal of Psychotherapy*, 32(2), 201-219.
- Rush, A., & Beck, A. T. (1978). Cognitive Therapy of Depression and Suicide. *American Journal of Psychotherapy*, 32(2), 201-219.
- Samejima, F. (1969). Estimation of latent ability using a response pattern of grades scores. *Psychometrika Monograph*, 17. Recuperado el 21 de 9 de 2014, de <https://psychometricsociety.org/sites/default/files/pdf/MN17.pdf>
- Sanz, J., & Vázquez, C. (1995). Trastornos del estado del ánimo: Teorías psicológicas. En A. Belloch, B. Sandín, & F. Ramos, *Manual de Psicopatología. Volumen 2* (págs. 341-378). España, Madrid: McGrawHill-Interamericana de España.
- Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias & Ministerio de la Salud de la Nación (SDSRS-MS). (2012). *Lineamientos para la Atención del Intento de Suicidio en Adolescentes*. Buenos Aires, Argentina: DCV Anahí Maroñas.
- Shahar, G., Bareket, L., Rudd, M. D., & Joiner, T. E. (2006). In severely suicidal young adults, hopelessness, depressive symptoms, and suicidal ideation constitute a single syndrome. *Psychological Medicine*, 36, 913-922.
- Shek, D. T. (1993). Measurement of pessimism in Chinese adolescents: The Chinese Hopelessness Scale. *Social Behavior and Personality*, 21(2), 107-119.
- Spearman, C. (1907). Demonstration of formulae for true measurement of correlation. *American Journal of Psychology*, 18, 161-169.

- Steed, L. (2001). Further validity and reliability evidence for Beck Hopelessness Scale scores in a nonclinical sample. *Educational and Psychological Measurement*, 61, 303-316.
- Steer, R. A., Beck, A. T., & Brown, G. K. (1997). Factors of the Beck Hopelessness Scale: Fact or artifact? *Multivariate Experimental Clinical Research*, 11(3), 131-144.
- Stoep, A., Adrian, M., Mccauley, E., Crowell, S. E., Stone, A., & Flynn, C. (2011). Risk for Suicidal Ideation and Suicide Attempts Associated with Co-occurring Depression and Conduct Problems in Early Adolescence. *Suicide and Life-Threatening Behavior* 41(3), 316-332.
- Suominen, K., Isometsa, E., Ostamo, A., & Lönnqvist, J. (2004). Level of suicidal intent predicts overall mortality and suicide after attempted suicide: A 12-year follow-up study. *BMC Psychiatry*, 4(II). doi:10.1186/1471-244X-4-11
- Thurstone, L. L. (1925). A method of scaling psychological and educational test . *The Journal of Educational Psychology*, 16, 433-451.
- Toro, R. A., & Ochoa, D. C. (2010). Los perfiles cognitivos psicopatológicos en la formulación cognitiva de caso. *Revista Colombiana de Psicología*, 19(1), 97-110.
- Tristan, A., & Vidal, R. (2006). *Estándares de calidad para pruebas objetivas*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.
- U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Office of the Surgeon General and National Action Alliance for Suicide Prevention. (2012). *2012 National Strategy for Suicide Prevention: Goals and Objectives for Action*. Washington, DC: HHS, September 2012.
- Villalobos-Galvis, F. H. (2010). Validez y fiabilidad del Inventario de Ideación Suicida Positiva y Negativa – PANSI, en estudiantes colombianos. *Universitas Psychologica*, 9(2), 509-520.
- Wenzel, A., Brown, G. K., & Beck, A. T. (2009). *Cognitive therapy for suicidal patients. Scientific and clinical applications*. Washington, DC: American Psychological Association.
- WHO, World Health Organization. (10 de Octubre de 2012). *Depression: A global crisis*. Recuperado el 30 de Septiembre de 2014, de http://www.who.int/mental_health/management/depression/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf
- WHO, World Health Organization. (2012). *For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness?* Copenhagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe.
- Wilner, P., & Goodey, R. (2006). Interaction of Cognitive Distortions and Cognitive Deficits in the Formulation and Treatment of Obsessive–Compulsive Behaviours in a Woman with an Intellectual Disability. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 19, 67-73.

Young, Y. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (1994). *Schema therapy : a practitioner's guide*. New York: The Guilford Press.

LISTA DE ANEXOS:

Apéndice A. Plan de prueba del Inventario de Desesperanza e Ideación Suicida – IDIS-.

Apéndice B. Consentimiento informado.

Apéndice C. Correlaciones ítems-total puntaje y coeficientes alfa de Cronbach si se elimina el ítem de la escala IS del IDIS (N = 339).

Apéndice D. Porcentaje de varianza explicada de IS en los componentes principales encontrados (N = 339).

Apéndice E. Correlaciones ítems-total puntaje y coeficientes alfa de Cronbach si se elimina el ítem de la escala DS del IDIS (N = 339).

Apéndice F. Porcentaje de varianza explicada de DS en los componentes principales encontrados (N = 339).

Apéndice G. DIF para los ítems de la escala IS según el estadístico HS (Mantel & Haenszel, 1959).

Apéndice H. DIF para los ítems de la escala IS según el estadístico χ^2 de Lord.

Apéndice I. DIF para los ítems de la escala DS según el estadístico HS (Mantel & Haenszel, 1959).

Apéndice J. DIF para los ítems de la escala DS según el estadístico χ^2 de Lord.

Apéndice K. Percentiles para la interpretación de las puntuaciones en la escala IS del IDS (N = 339).

Apéndice L. Percentiles para la interpretación de las puntuaciones en la escala DS del IDS (N = 339).

Apéndice M. Inventario de Desesperanza e Ideación Suicida -IDS- versión final para futuras investigaciones.